

# FICHA TÉCNICA

# **FOKER**

FECHA:

AGOSTO 2019

ELABORADO POR:

Ing. Nelson Pérez

## **DATOS GENERALES**

Nombre comercial: FOKER Concentración: 180 g/l

Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)

Índole: Herbicida

Registró INSAI20210021624915

Titular y Distribuidor: AGROCASA C. A.

Dirección: Urb. San José de Tarbes Edf. Centro Tarbes PISO 4 OFC 4-2

Valencia-Carabobo Tel. 02418242270

# Clasificación Toxicológica:



# LIGERAMENTE TOXICO

# INFORMACIÓN TÉCNICA

Ingrediente Activo:

CYHALOFOP-BUTIL

# Modo de acción:

Es un herbicida post-emergente que controla eficientemente malezas gramíneas en el cultivo de arroz de inundación y secano, posee acción sistemática y selectiva, de rápida absorción, a través de los estomas de las hojas y es translocado hacia los tejidos meristematicos de las plantas (cogollos) en donde ejerce su acción herbicida.

# Aplicación:

Puede ser aplicado con equipos terrestres y aéreos. Es importante que los equipos estén bien calibrados y que las pastillas utilizadas para la pulverización garanticen un tamaño y una distribución uniforme de las gotas. Aplicar con aceite mineral emulsionable de uso agrícola al 1% del caldo. Usar solo aceite que contengan un mínimo de 80% de aceite mineral y 15% de emulsionantes y surfactantes. No usar aceite vegetal. Para lograr un control más efectivo se debe proceder a inundar definitivamente el cultivo a las 24 horas posteriores a la aplicación del producto.

#### Preparación de la Mezcla:

Agite bien el producto en su envase original, previo a dosificar, pre-diluir la dosis de uso en la mitad del volumen de agua previsto. Agregue un surfactante no iónico. Con el sistema de agitación del equipo pulverizador en movimiento, completar y lograr una homogeneización del caldo de aspersión

# Compatibilidad:

Compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin efecto negativo para el arroz. Sin embargo, no se recomienda mezclar con productos altamente alcalinos.

### Dosis y plagas a controlar:

- 55-5 J F-1-0-15 11 55-11-51-11-1			
Cultivo	Plaga	Dosis l/Ha	P.R
Arroz (Oriza sativa)	Malezas gramíneas.	1,5	24 HORAS
	Paja rugosa : (Ischaemun rugosom)		
	Paja Americana (Echinochloa colonum)		
	Cola de Zorro: (Lentochloa virgata		

Presentación: Envases de 1 L